



muslvp19v00dmt

[[

]

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice  
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno  
Odbor výstavby, speciální stavební úřad

Číslo jednací: OV-ČJ/41194-19/SVP  
Spisová značka: OV/4505-2019/SVP  
Vyřizuje/linka: Bc. Petra Svobodová/533304642  
E-mail: svobodova@slapanice.cz  
V Brně dne: 27.05.2019  
Datová schránka: 2xfbbgj

## ROZHODNUTÍ

### Veřejná vyhláška

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a dále v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, ve společném správním řízení ve smyslu § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 94j stavebního zákona, posoudil žádost ze dne 14.02.2019, kterou podala právnická osoba **Obec Hostěnice, Hostěnice 57, 664 05 Mokrá, IČO: 00488151** (dále jen „stavebník“), o vydání rozhodnutí o společném územním a stavebním povolení (dále také jen „společné povolení“) na stavbu „**Hostěnice, Zadní kopanina – obnova místních komunikací**“ (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 417/1, 274/281, 274/299 vše v k. ú. Hostěnice.

Společné povolení bylo zahájeno dne 02.04.2019 písemností č.j. OV-ČJ/25945-19/SVP.

Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení v souladu s ustanovením §94j-p stavebního zákona, podle ustanovení § 94o stavebního zákona přezkoumal žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu a na základě toho, podle ustanovení § 94p stavebního zákona schvaluje stavební záměr a vydává výše uvedenému stavebníkovi

### společné povolení

pro stavbu nazvanou „**Hostěnice, Zadní kopanina – obnova místních komunikací**“ na pozemcích parc. č. 417/1, 274/281, 274/299 vše v k.ú. Hostěnice, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský a to podle dokumentace pro územní a stavební povolení zpracované autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Miroslavou Minářovou, ČKAIT 1002985 se sídlem Gruzínská 512/3, 625 00; z 01/2019.

#### Stručný popis stavby:

Předmětem stavebního řízení je obnova stávající nebezpečné komunikace. Komunikace bude obsluhovat přílehlou lokalitu pro bydlení.

Stavba je členěna na tři osy:

- Osa 1 – celková délka komunikace je 75,93 m a šířka 3,5 m
- Osa 2 – celková délka komunikace je 163,50 m a šířka 3,75 m, šířka parkovacího pásu je 2,00 m
- Osa 3 – celková délka komunikace je 49,50 m a šířka 3,75 m, šířka parkovacího pásu je 2,00 m

Komunikace bude řešena jako obytná zóna. Vjezd do zóny bude opatřen zvýšeným prahem. Kryt vozovky bude tvořit betonová dlažba, parkovací pásy budou řešeny drenážní dlažbou.

System odvodnění komunikací obytné zóny spočívá v návrhu 7 liniových odvodnění napříč komunikacemi, 3 uličních vpustí a podélných trativodů u všech komunikací obytné zóny. Povrchové vody a vody se zemní pláň komunikací budou odvedené do jednotné kanalizace.

-----

**Podle ustanovení § 94p stavebního zákona speciální stavební úřad stanovuje pro umístění stavby tyto podmínky:**

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí (výkres C3, který je součástí ověřené projektové dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Miroslavou Minářovou, ČKAIT 1002985; z 01/2019, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:200 katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovanými k umístění stavby a umístění stavebních objektů.

**Podle ustanovení § 94p stavebního zákona speciální stavební úřad stanovuje pro provádění a užívání stavby tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro společné povolení zpracované autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Miroslavou Minářovou, ČKAIT 1002985 se sídlem Gruzínská 512/3, 625 00; z 01/2019., ověřené ve společném řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Při nedodržení projektového řešení se stavebníci vystavují nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
2. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009, o obecných technických požadavcích na výstavbu, musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále také „vyhláška č. 104/1997 Sb.“) a v ní citovaných technických normách.
5. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Stavebník musí zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
6. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující poškození nadzemních i podzemních vedení.

7. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s uvedením údajů ze štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení, a ponechat ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
9. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále neprodleně případné změny v těchto skutečnostech.
10. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
11. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
13. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
14. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
15. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen.
16. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
17. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
18. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu komunikace a citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
19. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení přístupu k nemovitostem musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.
20. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
21. Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno pravidelné čištění komunikací používaných v rámci stavby.

22. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
23. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím, Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 2 1 - 2 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

**24. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy:**

24.1 KŘ Policie JmK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno, PSČ 611 32, vyjádření č. j. KRPB-31628-1/ČJ-2019-0600DI-ZI ze dne 08.03.2019, souhlasí s těmito podmínkami:

- stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy
- po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců
- dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace

24.2 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, komplexní vyjádření č.j. OŽP-ČJ/10699-18/SML ze dne 13.02.2019:

- Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření

24.3 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – závazné stanovisko k vydání rozhodnutí stavebního úřadu OŽP-ČJ/12106-19/KUC ze dne 27.03.2019 za splnění těchto podmínek:

- Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrné, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u závěrečné prohlídky stavby.
- U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
- Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídít dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ šlapanice, OŽP. Odpady ze staveb nelze zařadit pod katalogovým číslem 200307 – objemný odpad ani 200301 – komunální odpad!
- Dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech jsou terénní úpravy (platí pro případ navážení zeminy) do 1000 t zařízení k nakládání s odpady, ve kterých je možné využívat pouze odpady splňující požadavky podle zvláštního právního předpisu. Oznámení o zahájení, ukončení či přerušení zařízení se zasílá do 15 dnů na krajský před JmK, který zároveň udělí IČP zařízení. U zeminy musí být proveden rozbor podle přílohy č. 10 vyhl. Č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, z kterého bude patrné, že jsou splněny stanovené limity.

- Stavebník předloží u závěrečné kontrolní prohlídky stavby doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (doklady o odstranění odpadů podle § 21 vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu její příl. č. 20 -v dokladu bude uvedeno **místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, IČP, IČZ**). Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí před zahájením užívání stavby do 30 dnů od zahájení užívání stavby.
- Odpady ze stavby mohou být shromažďovány pouze na pozemku parc .č. 274/299 v k.ú. Hostěnice.
- Dle předložené žádosti během stavby vzniknou tyto odpady, s kterými bude nakládáno dle hierarchie nakládání s odpady:

<b>Kód odpadu</b>	<b>Název odpadu</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Způsob nakládání s odpady</b>
17 01 01	Beton	O	R5
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	N1/D1 (700m3)

24.4. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – závazné stanovisko k vydání rozhodnutí stavebního úřadu OŽP-ČJ/19117-19/MUS ze dne 02.04.2019 za splnění těchto podmínek:

1. Obnova místních komunikací bude umístěna na pozemcích p. č. 274/299, 417/1 a 274/281 v k. ú. Hostěnice v minimální vzdálenosti 0,5 m od okraje lesních pozemků p. č. 274/2 v k. ú. Hostěnice.
2. Během stavebních prací nesmí dojít k přímému dotčení lesních pozemků, ani k narušení nebo poškození okolních lesních porostů.
3. Na lesní půdu nebude ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a nebude zde zbudováno zařízení staveniště.

25. **V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu:**

25.1 Obec Hostěnice, Hostěnice 57, 664 04, Mokrá – stanovisko vlastníka veřejné technické a dopravní infrastruktury č.j. OUHO 167/2019 ze dne 13.02.2019:

Předmětnou stavbou bude dotčeno ochranné pásmo **veřejného osvětlení**:

- Při realizaci stavebních prací nesmí být žádným způsobem porušeno kabelového vedení veřejného osvětlení ani žádná jiná jeho část, zhotovitel je povinen předem ověřit výšku závěsného kabelu a předejít tak eventuálně jeho poškození stavební mechanizací, případné škody na vedení i vystrojení osvětlení budou hrazeny zhotovitelem stavby, podpěrné body (sloupy) jsou v majetku společnosti E.ON
- Při provádění stavby musí být zachována funkčnost veřejného osvětlení a výše specifikovaná nesmí být poškozena
- Před započítím výkopových prací musí být podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení vytýčeno na náklady stavebníka
- K případně obnaženému nebo poškozenému vedení veřejného osvětlení musí být neprodleně přizván pověřený zástupce provozovatele – Obce Hostěnice.

Předmětnou stavbou tedy bude dotčeno ochranné pásmo **veřejné kanalizace**:

- Stavební činností nesmí dojít k žádnému poškození veřejného kanalizačního řadu a ani jakýchkoliv jeho součástí, případné škody na řadu budou hrazeny zhotovitelem stavby.
- Před započítím výkopových prací musí být výše uvedený kanalizační řad vytýčen na náklady stavebníka
- K případně obnaženému potrubí kanalizačního řadu i veřejné části přípojky musí být neprodleně přizván pověřený zástupce provozovatele – Obce Hostěnice.

Předmětnou stavbou bude dotčeno ochranné pásmo **vodovodu pro veřejnou potřebu**:

- Před započítáním výkopových prací musí být trasa vodovodu vytýčena na náklady stavebníka
- Stavební činností nesmí dojít k žádnému poškození vodovodního řadu a ani jakýchkoliv jeho součástí, případné škody řadu budou hrazeny zhotovitel stavby
- K případně obnaženému potrubí vodovodního řadu či veřejné části přípojky musí být neprodleně přizván pověřený zástupce provozovatele vodovodu

Stanovisko správce **veřejných komunikací**:

- Před započítáním prací musí být zhotovitelem předložen přesný harmonogram prací i způsob dopravního značení a organizace dopravy po dobu výstavby, které musí zohlednit nezbytnou dopravní obslužnost RD v této lokalitě (pro zásahová vozidla HZS a rychlé záchranné služby)

25.2. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 04084063, vyjádření Č.j 539899/19 ze dne 12.02.2019:

Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmová území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu iii) tohoto vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnost povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem, je povinen
  - dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
  - v pojízdných plochách nesmí být umístěny spojky, odbočky ani ohyby na kabelech. Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK, nebo zařízení ve vlastnictví společnosti CETIN a. s.
  - stavebník písemně oznámí na místně příslušném pracovišti ochrany sítě termín zahájení prací. V prostoru po komunikaci je nutné uložit tel. Kabele do betonových žlabů, nebo dělené chráničky AROT (pouze tam kde je stávající chránička poškozená, nebo není vůbec), s minimálním krytím 1,2 m. Vedle zažlabovaných kabelů požadujeme založení rezervní chráničky – trubky minimální průměr 110 mm, se zataženým protahovacím lankem a na obou koncích řádně utěsněnou.
  - Dbát zvýšené opatrnosti při práci, aby během stavby nedošlo k poškození SEK
  - v místě nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojízdné plochy
  - nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ
  - parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou travou byl rozebíratelný
  - zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou travou byl rozebíratelný
  - řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (iv) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN Smlouvu o realizaci překládky SEK.

### Všeobecné podmínky:

#### DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Zdeněk Procházka, tel.: 602 521 703, e-mail: zdenek.prochazka@cetin.cz;

„Den“ je kalendářní den;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 02. 2019 pod č.j 539899/19;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

#### PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka /nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

#### OBEČNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu se stanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

#### POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (I) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v

oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (I), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní sílové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrťů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

#### POVINOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVEDENÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinností společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizaci kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí



společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím

#### ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

#### PÍSEMÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

#### 25.3. GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno), Vyjádření zn. 5001870400 ze dne 14.02.2019:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

- plynovod STL PE d 90, 63 + STL plynovodní přípojky

pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace)
- dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m
- při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany
- při odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ.

Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek.

Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www. gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

25.4. E.ON Distribuce, s.r.o., Regionální správa Brno, Hády 968/2 614 00 Brno, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, B6941-16297351 ze dne 31.01.2019 a souhlas zn Z0338-16304652 ze dne 12.02.2019:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Podzemní přípojky NN

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednáním přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková, tel. 733 670 248, email [ivana.zelinkova@eon.cz](mailto:ivana.zelinkova@eon.cz)
2. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé	Izo
<b>Nad budovami</b>		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující	0,5	0,3
Nad schůdnými částmi (sklon < 15°), vzdorující ohni	4	3 m
<b>Na budovách</b>		
K. budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2	0,1
<b>Kolem zedních oken</b>		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2	1 m
Nad oknem	0,2	0,2
Vedle okna	0,5	0,5
Pod oknem	1	1 m
<b>Kolem střešních oken</b>		
Před oknem	3	2 m
Nad oknem	0,5	0,5 m
Vedle okna	0,5	0,5
Pod oknem	1	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:

VN + NN regionální správa, Zdeněk Pavlíček, tel.: 54514-1465, email: [zdenek.pavlicek@eon.cz](mailto:zdenek.pavlicek@eon.cz)

Dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického vedení
2. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné:
  - a. Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
3. Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy výše uvedené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77

Kontakty správců zařízení:

VN + NN regionální správa, Ing. Václav Kubát, tel.: 54514-2362, email: [vaclav.kubat@eon.cz](mailto:vaclav.kubat@eon.cz)

26. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle ust. § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
27. Termín dokončení stavby je stanoven do **31.05.2023**.
28. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Před dokončením stavby stavebník podá speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
29. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a zajistí, aby před započítáním užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
30. Stavebník k žádosti o kolaudaci předloží kromě dokladů vyjmenovaných v části B žádosti o vydání kolaudačního souhlasu také Stanovení místní úpravy provozu. Žádost o stanovení místní úpravy provozu je třeba podat s dostatečným předstihem, a to min. 3 měsíce před podáním žádosti o kolaudační souhlas. Dále bude předložen územní souhlas pro umístění vynucené překládky České telekomunikační infrastruktury a také smlouva se společností o překládce.

Označení účastníka řízení podle § 94k stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Hostěnice, Hostěnice 57, 664 05 Mokrý, IČO: 00488151
- Šamalík Michal, č.p. 83, Hostěnice, 664 04

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, IČO: 42196451
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567  
zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice IČO: 28085400
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 2, PSČ 130 00, IČO: 04084063

## Odůvodnění:

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, obdržel dne 14.02.2019 žádost právnické osoby **Obce Hostěnice, Hostěnice 57. 664 05 Mokrý, IČO: 00488151**, o provedení společného řízení podle ust. § 94j až ust. § 94p stavebního zákona a ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích a byla splněna podmínka ve smyslu § 140 odst. 1 správního řádu, která byla podána ve věci vydání stavebního povolení na stavbu „**Hostěnice, Zadní kopanina – obnova místních komunikací**“ situované na pozemcích parc. č. 417/1, 274/281, 274/299 vše v k.ú. Hostěnice, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský, a to podle dokumentace pro územní a stavební povolení zpracované autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Miroslavou Minářovou, ČKAIT 1002985 se sídlem Gruzínská 512/3, 625 00; z 01/2019.

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče vydal závazné stanovisko dle ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona. Dotčený orgán státní správy nemá žádné podmínky pro vydání společného rozhodnutí a dle ust. § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr v řešeném území připustil. Žádost byla doložena s dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou Ing. Miroslavou Minářovou. Podle Územního plánu Hostěnice, je záměr převážně navržený v zastavěném území obce, ve stabilizované ploše VP – plochy veřejného prostranství. Hlavním využitím veřejných prostranství jsou veřejně přístupné plochy. Přístupným využitím je související dopravní a technická infrastruktura, pozemky veřejné zeleně. Pozemek parc. č. 274/281 v k.ú. Hostěnice je ve stabilizované ploše BV – plochy pro bydlení, na kterém je řešen sjezd do stávající garáže č. ev. 194. Přípustným využitím plochy ZS – plochy sídelní zeleně soukromé a vyhrazené, kde jsou hlavním využitím mimo jiné i komunikace (zemědělské). Pozemek parc. č. 274/2 je v nezastavěném území ve stabilizované ploše L – plochy lesní, ve kterých je přípustná související dopravní a technická infrastruktura.

Speciální stavební úřad opatřením pod č.j. OV-ČJ/25945-19/SVP ze dne 02.04.2019 oznámil v souladu s ustanovením § 94j stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil u projednání žádosti o vydání společného povolení od ústního jednání v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona a určil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení pro uplatnění námitek účastníků řízení. Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení řízení poučil účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek podle ustanovení § 94n stavebního zákona.

Současně v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal speciální stavební úřad účastníkům řízení možnost, aby se vyjádřili k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí a sdělil, že nebude vydáno dříve než 5 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. Speciální stavební úřad upozornil účastníky, že lhůta slouží k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci a pro vyjádření k podkladům pro rozhodnutí, nejde o další lhůtu pro námítky. Případné námítky, uplatněné v této lhůtě, by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v ust. § 94n odstavec 1 stavebního zákona.

## **Ve lhůtě pro uplatnění námitek stavební úřad žádné námítky neobdržel.**

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Posouzení záměru podle ustanovení § 94o stavebního zákona:

*a) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využití území*

Záměr žadatele je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje §94l stavebního zákona, § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Navržená stavba nevyžaduje nové posouzení požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Stavba splňuje základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb.

*b) soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem*

Stavba je v souladu se zájmy vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury na základě vyjádření správců technické infrastruktury. Stavbou budou zachovány stávající poměry v území.

*c) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů*

Konstrukce vozovky je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům budoucího provozu. Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je zajištěna souladem stavby s platnými ČSN a především vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba respektuje požadavky z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

K žádosti byly doloženy povinné doklady podle ustanovení § 94l odst. 2 stavebního zákona, a to zejména:

1. Městský úřad Šlapanice, OÚPaPP – Závazné stanovisko OV-ČJ/9942/ ze dne 12.03.2019
2. E.ON Distribuce, s.r.o. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice - vyjádření B6941-16297351 ze dne 31.01.2019
3. E.ON Distribuce, s.r.o. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – souhlas s činností a stavbou Z0338-16304652 ze dne 12.02.2019
4. VIVO CONNECTION spol. s r. o., Nádražní 1178/7, Šlapanice, 664 51, IČO: 26900696 – vyjádření č. 2195000084 ze dne 12.02.2019
5. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – Komplexní vyjádření OŽP-ČJ/10699-19/SML ze dne 13.02.2019
6. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – sdělení č.j. OŽP-ČJ/20263-19/JEZ ze dne 26.04.2019
7. KŘP JmK DI Brno, Kounicova 24, Brno, PSČ 611 32 – stanovisko č.j. KRPB-31628-1/ČJ-2019-0600DI-ZI ze dne 08.03.2019
8. Hasičský záchranný sbor JmK, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno - souhlasné závazné stanovisko HSBM-6-4-122/1-OPST-2019 ze dne 08.03.2019
9. GasNet, s.r.o. (zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno) – vyjádření 5001870400 ze dne 14.02.2019
10. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 04084063 – vyjádření č.j. 539899/19 ze dne 12.02.2019
11. Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – vyjádření KHSJM 07380/2019/BO/HOK ze dne 20.02.2019
12. Obec Hostěnice, Hostěnice 57, 664 04 Mokrý – stanovisko vlastníka veřejné technické a dopravní infrastruktury č.j. OUHO 167/2019 ze dne 13.02.2019
13. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – závazné stanovisko dle § 79 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech č.j. OŽP-ČJ/12106-19/KUC ze dne 27.03.2019
14. Obecní úřad Hostěnice, Hostěnice č. 57, 664 04 Mokrý – rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti č.j. OUHO-2/05/2019 ze dne 10.05.2019
15. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – závazné stanovisko k vydání rozhodnutí stavebního úřadu OŽP-ČJ/19117-19/MUS ze dne 02.04.2019
16. Výpis z katastru nemovitostí
17. Souhlasy vlastníků pozemků dle ust. § 184a stavebního zákona
18. Plán kontrolních prohlídek stavby

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení vedeném pod spisovou značkou OV/4505-2019/SVP stanovil okruh účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona:

#### **Písm. a) stavebník**

Obec Hostěnice, Hostěnice 57, 664 05 Mokrá, IČO: 00488151 - vlastník pozemku parc. č. 274/299, 417/1 v k.ú. Hostěnice

#### **Písm. d) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno**

- Šamalík Michal, č.p. 83, Hostěnice, 664 04 - vlastník pozemku parc. č. 274/281 v k. ú. Hostěnice. Souhlas dle ust. § 184a stavebního zákona byl vlastníkem podepsán dne 20.02.2019
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, IČO: 42196451 – vlastník pozemku parc. č. 417/1. Souhlas dle ust. § 184a stavebního zákona byl vlastníkem podepsán dne 25.02.2019
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567  
zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice IČO: 28085400
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 2, PSČ 130 00, IČO: 04084063

#### **Písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno**

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru – jedná se o pozemky s parcelními čísly:

159/2, 274/275, 274/277, 161/3, 274/278, 172, 274/282, 274/283, 274/284, 274/285, 214, 170/5, 274/287, 274/288, 166, 274/290, 274/291, 274/292, 274/293, 274/294, 274/295, 274/296, 274/297, 211, 159/4, 159/8, 191/2, 191/3, 213, 434, 274/279, 552, 274/280, 274/2 vše v k.ú. Hostěnice

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení vedeném pod spisovou značkou OV/4505-2019/SVP stanovil okruh dotčených orgánů, kterými v tomto řízení jsou:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - město a Brno - venkov, se sídlem Brno, Kounicova 24, PSČ 611 32, IČ 75151499; Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, Zábřovice, Brno, PSČ 614 00, IČ 70884099; Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 47, Brno, PSČ 602 00, IČ 71009191; Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, Šlapanice, PSČ 656 70 (odbor územního plánování, odbor životního prostředí)

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastížen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si



adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

otisk razítka

Ing. arch. Karin Kovářová v. r.  
vedoucí odboru výstavby

### **Přílohy pro stavebníka**

Ověřená projektová dokumentace stavby pro stavební povolení v jednom provedení a štítek „STAVBA POVOLENA“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

### **Grafická příloha rozhodnutí**

Koordinační situační výkres na podkladu katastrální mapy

-----  
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu Města Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451, Šlapanice a Obce Hostěnice, Hostěnice 57, 664 05 Mokrá nejméně po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne .....Sejmuto dne.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Razítko a podpis .....

### **Rozdělovník:**

**Účastník řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník:**

*(prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):*

- Obec Hostěnice, Hostěnice 57, 664 05 Mokrá, IČO: 00488151 (vlastník pozemku parc .č. 274/299, 417/1 v k.ú. Hostěnice)

**Účastník řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku**

*(prostřednictvím poštovních služeb do vlastních rukou):*

- Šamalík Michal, č.p. 83, Hostěnice, 664 04

*(prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):*

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, IČO: 42196451
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567  
*zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311*
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice IČO: 28085400
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 2, PSČ 130 00, IČO: 04084063

**Účastník řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno**

*(doručuje se veřejnou vyhláškou)*

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru – jedná se o pozemky s parcelními čísly:

159/2, 274/275, 274/277, 161/3, 274/278, 172, 274/282, 274/283, 274/284, 274/285, 214, 170/5, 274/287, 274/288, 166, 274/290, 274/291, 274/292, 274/293, 274/294, 274/295, 274/296, 274/297, 211, 159/4, 159/8, 191/2, 191/3, 213, 434, 274/279, 552, 274/280, 274/2 vše v k.ú. Hostěnice

Pozn. - pokud účastenství vyplývá z několika titulů, je účastník uveden pouze 1x, a to v posloupnosti písm. a) až e) § 94k stavebního zákona.

**Dotčené orgány:**

*(prostřednictvím datové schránky):*

- KŘ Policie JmK, DI BM a BV, Kounicova 687/24, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČ 75151499 (č.j. KRPB-31628-1/ČJ-2019-0600DI-ZI ze dne 08.03.2019)
- HZS JmK, Zubatého 685/1, Zábrdovice, Brno, PSČ 614 00, IČ 70884099 (HSBM-6-4-122/1-opst-2019 ze dne 8.3.2019)
- KHS JmK, Jeřábkova 4, Brno, PSČ 602 00, IČ 71009191 (KHSJM 07380/2019/BO/HOK ze dne 20.2.2019)

*(kurýrní služba):*

- MěÚ Šlapanice, stavební úřad, OÚP, Opuštěná 9/2, Brno, PSČ 656 70
- MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, Brno, PSČ 656 70

**Úřady pro vyvěšení na úřední desku:**

- Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451, Šlapanice
- Obec Hostěnice, Hostěnice 57, 664 05 Mokrý

**Se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.**